


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ **Αρ. Φύλλου 1425**

8 Αυγούστου 2007

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 4669 (1)

Συμβάσεις μίσθωσης έργου στην Φιλαρμονική του Δήμου Σιταγρών του Ν. Δράμας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/30.5.1997) «Διοίκηση, Οργάνωση, «Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Την υπ' αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/222/9286/10560/1.6.2007 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. ΠΥΣ 33/27.12.2006 με την οποία εγκρίθηκε για τη Φιλαρμονική του Δήμου Σιταγρών η ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο και ειδικότερα ένα (1) Μουσικό.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997.

4. Το υπ' αριθμ. 36077/27.6.2007 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με το οποίο μας γνωστοποιήθηκε η παραπάνω έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου.

5. Την από 27.2.2007 βεβαίωση του Νομικού Συμβούλου του Δήμου, Αναστάσιου Πούλιου, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που θα ασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου από τη Φιλαρμονική του Δήμου Σιταγρών σε ένα (1) άτομο και ειδικότερα ένα (1) Μουσικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα.

Το έργο που θα εκτελείται από τον ανωτέρω είναι: Η διδασκαλία της μουσικής στους μαθητές της Φιλαρμονικής.

Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση του προαναφερόμενου έργου είναι ένα (1) έτος από την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης και απαγορεύεται η ανανέωση ή η παράταση των συμβάσεων.

Η συνολική αμοιβή τους θα ανέρχεται σε 5.400,00 € και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Φιλαρμονικής Δ.Δ. Σιταγρών Κ. Α 15/6117 και θα καθοριστεί στη σύμβαση που θα υπογραφεί. Η εκτέλεση του έργου θα παρακολουθείται από το Δήμαρχο Σιταγρών.

Το συγκεκριμένο έργο δεν ανάγεται στον κύκλο καθηκόντων των υπαλλήλων που υπηρετούν στη Φιλαρμονική Δ.Δ. Σιταγρών.

Σε περίπτωση που οι ανωτέρω ανάγκες έχουν καλυφθεί σε προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού παρακαλούμε το Νομικό Προσωπικό να ενημερώσει το Υπουργείο εντός πέντε (5) ημερών από λήψεως της κοινοποίησης της προβλεπόμενης από το άρθρο 6 παρ. 6 του ν. 2527/1997 απόφασής σας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δράμα, 23 Ιουλίου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΜΙΧΑΛΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθμ. 4668 (2)

Συμβάσεις μίσθωσης έργου στην Κοινότητα Σιδηρονέρου του Ν. Δράμας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/30.5.1997) « Διοίκηση, Οργάνωση, «Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Την υπ' αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/222/9286/10560/1.6.2007 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της αριθμ. ΠΥΣ 33/27.12.2006 με την οποία εγκρίθηκε για την Κοι-

νότητα Σιδηρονέρου η ανάθεση έργου σε δύο (2) άτομα και ειδικότερα ένα (1) ΔΕ Διοικητικών και ένα (1) ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτων.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997.

4. Το υπ' αριθμ. 36077/27.6.2007 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με το οποίο μας γνωστοποιήθηκε η παραπάνω έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου.

5. Την από 19.3.2007 βεβαίωση του Νομικού Συμβούλου της Κοινότητας Αναστάσιου Πούλιου, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που θα ασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου από την Κοινότητα Σιδηρονέρου σε δύο (2) άτομα και ειδικότερα ένα (1) ΔΕ Διοικητικών και ένα (1) ΔΕ Οδηγών αυτοκινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα.

Το έργο που θα εκτελείται από τους ανωτέρω είναι: Η γραμματειακή υποστήριξη της Κοινότητας λόγω έλλειψης προσωπικού και η εκτέλεση της εργασίας που ανάγεται στα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του οδηγού αυτοκινήτων.

Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση του προαναφερόμενου έργου είναι ένα (1) έτος από την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης και απαγορεύεται η ανανέωση ή η παράταση των συμβάσεων.

Η συνολική αμοιβή τους θα ανέρχεται σε 16.000,00€ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Κοινότητας Κ. Α. 10/6117 και θα καθοριστεί στη σύμβαση που θα υπογραφεί. Η εκτέλεση του έργου θα παρακολουθείται από τον Πρόεδρο Σιδηρονέρου.

Το συγκεκριμένο έργο δεν ανάγεται στον κύκλο καθηκόντων των υπαλλήλων που υπηρετούν στην Κοινότητα Σιδηρονέρου.

Σε περίπτωση που οι ανωτέρω ανάγκες έχουν καλυφθεί σε προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού παρακαλούμε η Κοινότητα να ενημερώσει το Υπουργείο εντός πέντε (5) ημερών από λήψεως της κοινοποίησης της προβλεπόμενης από το άρθρο 6 παρ. 6 του ν. 2527/1997 απόφασης σας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δράμα, 23 Ιουλίου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΜΙΧΑΛΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθμ. 4678 (3)

Συμβάσεις μίσθωσης έργου στον Δημοτικό Παιδικό Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Καλαμπακίου Ν. Δράμας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΉΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/30.5.1997) «Διοίκηση, Οργάνωση, Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Την υπ' αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/222/9286/10560/1.6.2007 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ' αριθμ. ΠΥΣ 33/27.12.2006 με την οποία εγκρίθηκε για τον Δημοτικό Παιδικό Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου Καλαμπακίου η ανάθεση έργου σε τρία (3) άτομα και ειδικότερα δύο (2) ΔΕ βοηθοί βρεφονηπιοκόμοι και μία (1) ΥΕ μαγείρισσα.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997.

4. Το υπ' αριθμ. 36077/27.6.2007 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης με το οποίο μας γνωστοποιήθηκε η παραπάνω έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου.

5. Την από 26.2.2007 βεβαίωση της Νομικής Συμβούλου του Δήμου, Μπουσχανετζή Βικτώριας, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που θα ασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου από το Νομικό Πρόσωπο, Δημοτικός Παιδικός Βρεφονηπιακός Σταθμός του Δήμου Καλαμπακίου σε τρία (3) άτομα και ειδικότερα δύο (2) ΔΕ βοηθοί βρεφονηπιοκόμοι και μία (1) ΥΕ μαγείρισσα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα.

Το έργο που θα εκτελείται από τους ανωτέρω είναι: Η παροχή βοήθειας στην βρεφονηπιοκόμο για την επίβλεψη των παιδιών του παιδικού σταθμού και η ετοιμασία του συσσιτίου των παιδιών.

Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση του προαναφερόμενου έργου είναι ένα (1) έτος από την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης και απαγορεύεται η ανανέωση ή η παράταση των συμβάσεων.

Η συνολική αμοιβή τους θα ανέρχεται σε 21.000,00€ και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Παιδικού Σταθμού Καλαμπακίου Κ. Α. 10/6117 και θα καθοριστεί στη σύμβαση που θα υπογραφεί. Η εκτέλεση του έργου θα παρακολουθείται από το Δήμαρχο Καλαμπακίου.

Το συγκεκριμένο έργο δεν ανάγεται στον κύκλο καθηκόντων των υπαλλήλων που υπηρετούν στο Νομικό Πρόσωπο, Παιδικός Σταθμός του Δήμου Καλαμπακίου.

Σε περίπτωση που οι ανωτέρω ανάγκες έχουν καλυφθεί σε προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού παρακαλούμε το Νομικό Πρόσωπο να ενημερώσει το Υπουργείο εντός πέντε (5) ημερών από λήψεως της κοινοποίησης της προβλεπόμενης από το άρθρο 6 παρ. 6 του ν. 2527/1997 απόφασής σας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δράμα, 23 Ιουλίου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΜΙΧΑΛΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθμ. 4679 (4)

Συμβάσεις μίσθωσης έργου στην Φιλαρμονική Δήμου Καλαμπακίου του Ν. Δράμας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΉΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ν. 2503/1997 (ΦΕΚ 107/τ.Α΄/30.5.1997) « Διοίκηση, Οργάνωση, «Στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθμιση θεμάτων για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

2. Την υπ' αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ. 1/222/9286/10560/1.6.2007 απόφαση της Επιτροπής του άρθρου 2 παρ. 1 της υπ' αριθμ. ΠΥΣ 33/27.12.2006 με την οποία εγκρίθηκε για τη Φιλαρμονική Δήμου Καλαμπακίου η ανάθεση έργου σε ένα (1) άτομο και ειδικότερα ένα (1) Μουσικοδιδάσκαλο.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 6 του ν. 2527/1997.

4. Το υπ' αριθμ. 36077/27.6.2007 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρω-

σης με το οποίο μας γνωστοποιήθηκε η παραπάνω έγκριση συμβάσεων μίσθωσης έργου.

5. Την από 26.2.2007 βεβαίωση της Νομικής Συμβούλου του Δήμου, Μπουσχανετζή Βικτώριας, αποφασίζουμε:

Καθορίζουμε τον αριθμό των προσώπων που θα ασχοληθεί με σύμβαση μίσθωσης έργου από το Νομικό Πρόσωπο Φιλαρμονική Δήμου Καλαμπακίου σε ένα (1) άτομο και ειδικότερα ένα (1) μουσικοδιδάσκαλο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 681 κ.ε. του Αστικού Κώδικα.

Το έργο που θα εκτελείται από τον ανωτέρω είναι:

Η εκμάθηση μουσικής στους μαθητές της Φιλαρμονικής.

Το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την ολοκλήρωση του προαναφερόμενου έργου είναι ένα (1) έτος από την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης και απαγορεύεται η ανανέωση ή η παράταση των συμβάσεων.

Η συνολική αμοιβή τους θα ανέρχεται σε 5.000,00 € και θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του Νομικού Προσώπου Φιλαρμονική Δήμου Καλαμπακίου Κ.Α. 10/6117 και θα καθοριστεί στη σύμβαση που θα υπογραφεί.

Η εκτέλεση του έργου θα παρακολουθείται από το Δήμαρχο Καλαμπακίου.

Το συγκεκριμένο έργο δεν ανάγεται στον κύκλο καθηκόντων των υπαλλήλων που υπηρετούν στο ανωτέρω Νομικό Πρόσωπο.

Σε περίπτωση που οι ανωτέρω ανάγκες έχουν καλυφθεί σε προσωπικό είτε με μετάταξη είτε με πρόσληψη μόνιμου προσωπικού παρακαλούμε το Νομικό Πρόσωπο να ενημερώσει το Υπουργείο εντός πέντε (5) ημερών από λήψεως της κοινοποίησης της προβλεπόμενης από το άρθρο 6 παρ. 6 του ν. 2527/1997 απόφασής σας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Δράμα, 23 Ιουλίου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΜΙΧΑΛΗΣ Α. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

Αριθμ. 1065οικ/15621 (5)

Τροποποίηση Γενικής Κανονιστικής απόφασης - Απαγορευτικά, περιοριστικά και λοιπά ρυθμιστικά μέτρα για την προστασία του υδατικού δυναμικού σε ολόκληρη την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον ν. 3200/1955 (Φ.Ε.Κ Α΄ 97) «Περί διοικητικής αποκέντρωσης καθώς και το ν.δ. 532/1970 περί συμπληρώσεως των διατάξεων της Διοικητικής Αποκέντρωσης» και των εκδοθέντων σε εκτέλεση αυτού ν.δ. των αριθμ. 709/1970 και 192/1972.

2. Το ν.δ. 3881/1958 «Περί έργων Εγγείων Βελτιώσεων» και το άρθρο 11 του ν.δ. 1277/1972 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του ν.δ. 3881/1958».

3. Τον ν. 1650/1986 (ΦΕΚ Α 160) «Για την προστασία του περιβάλλοντος».

4. Τον νόμο 1739/1987 (ΦΕΚ 201) «Περί Διαχείρισης των υδατικών πόρων και άλλες διατάξεις».

5. Τον ν. 2503/1997 «Διοίκηση, οργάνωση, ρύθμιση θεμάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις».

6. Την υπ' αριθμ. Φ 16/6631/1.6.1988 υπουργική απόφαση «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων νερού στην άρδευση».

7. Την υπ' αριθμ. Δ. 11/Φ 16/8500/22.3.1981 (ΦΕΚ Β΄ 174 και ΦΕΚ Β΄ 299) υπουργική απόφαση «Προσδιορισμός κατώτατων και ανώτατων ορίων των αναγκαίων ποσοτήτων για την ορθολογική χρήση νερού στην ύδρευση».

8. Το άρθρο 5 παρ. 6 του ν. 3199/2003 «Προστασία και διαχείριση των υδάτων - εναρμόνιση με την Οδηγία 2000/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2000».

9. Την υπ' αριθμ. 47630/16.11.2005 υπουργική απόφαση «Διάρθρωση της Διεύθυνσης Υδάτων της Περιφέρειας».

10. Την υπ' αριθμ. 43504 / 5.12.2005 υπουργική απόφαση «Κατηγορίες αδειών χρήσης υδάτων και εκτέλεσης έργων αξιοποίησής τους, διαδικασία έκδοσης, περιεχόμενο και διάρκεια ισχύος αυτών».

11. Την υπ' αριθμ. 1647/7.9.2005 απόφασή μας «Σύσταση Τριμελούς Επιτροπής».

12. Την ανάγκη προστασίας των υδατικών πόρων όλης της Περιφέρειας Θεσσαλίας και ειδικότερα τη διατήρηση της ισορροπίας του υπόγειου υδατικού δυναμικού των λεκανών απορροής.

13. Τα συμπεράσματα των υδρογεωλογικών μελετών και εκθέσεων που έχουν γίνει μέχρι σήμερα.

14. Τα υπάρχοντα διαθέσιμα στοιχεία της πιεζομετρίας και της συμπεριφοράς των υδρογεωλογικών λεκανών απορροής και της λειτουργίας των γεωτρήσεων σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

15. Τις Κανονιστικές αποφάσεις έτους 2006, φέρουσες τους αριθμούς πρωτοκόλλου 162/18.1.2006 για τον νομό Καρδίτσας, 55/10.01.2006 για τον Νομό Λάρισας, 222 / 20.1.2006 για τον Νομό Μαγνησίας και 405/20.1.2006 για τον Νομό Τρικάλων.

16. Τις εισηγήσεις των Διευθύνσεων Εγγείων Βελτιώσεων των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων φέρουσες τους αριθμούς πρωτοκόλλου 2776/16.4.2007 για τον νομό Καρδίτσας, 2837/19.4.2007 για τον Νομό Λάρισας, 1103/ 20.4.2007 για τον Νομό Μαγνησίας και 1917/17.4.2007 για τον Νομό Τρικάλων.

17. Τις εισηγήσεις των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, φέρουσες τους αριθμούς πρωτοκόλλου τ.Β΄/ Φ 27/556/16.4.2007 για τον Νομό Καρδίτσας, Δ.Α/Φ.1.64/1227/17.4.2007 για τον Νομό Λάρισας, 903 / Φ.1-18/19.4.2007 για τον Νομό Μαγνησίας και ΤΒ/ Φ.1.7Β΄/804/ 12.4.2007 για τον Νομό Τρικάλων.

18. Την υπ' αριθμ. 762/11043/21.5.2007 εισήγηση της Διεύθυνσης Υδάτων προς τον Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας.

19. Την υπ' αριθμ. 957 οικ/13849/ 15.6.2007, προηγούμενη σχετική απόφασή μας, αποφασίζουμε:

Τη λήψη και εφαρμογή των παρακάτω απαγορευτικών, περιοριστικών και λοιπών ρυθμιστικών μέτρων στη χρήση επιφανειακών, πηγαίων και υπόγειων υδατικών πόρων καθώς και στην εκτέλεση έργων αξιοποίησης υδατικών πόρων σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας από 3.7.2007 έως 2.7.2008.

Κεφάλαιο 1ο - ΓΕΝΙΚΑ

Για την οποιαδήποτε χρήση νερού (ύδρευση, αγροτική, βιομηχανική, ενεργειακή,αναψυχή) καθώς και για την εκτέλεση οποιουδήποτε έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων, απαιτείται άδεια, η οποία εκδίδεται από την αρμόδια Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, μετά από την υποβολή αίτησης - δήλωσης του ενδιαφερομένου φυσικού ή νομικού προσώπου.

Οι αιτήσεις - δηλώσεις υποβάλλονται στην ως άνω Υπηρεσία, στη Λάρισα, επί της οδού Φαρσάλων 148.

Από την ίδια Υπηρεσία θα χορηγούνται έντυπες αιτήσεις – δηλώσεις, κατάσταση με τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά καθώς και κάθε σχετική πληροφορία για τον νόμο 3199/2003 και για την Κοινή Υπουργική απόφαση 43504/Φ.Ε.Κ 1784/20.12.2005/τ.Β΄.

Κεφάλαιο 2ο - ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ

Απαγορεύεται η ανόρυξη νέων αγροτικών γεωτρήσεων για αρδευτική χρήση σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας.

Κεφάλαιο 3ο - ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

Ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει, στην Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αίτηση - δήλωση με τα δικαιολογητικά που προβλέπονται από το ν. 3199/2003 και την κοινή υπουργική απόφαση 43504 (Φ.Ε.Κ 1784/20.12.2005 / Τεύχος Β΄).

Η αίτηση – δήλωση και τα απαιτούμενα βασικά δικαιολογητικά περιγράφονται στα παραρτήματα ΙΙΙ, ΙV και V της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης, οι δε σχετικές σελίδες 24479, 24480, 24481, 24482, 24483, 24484 και 24485 του αναφερθέντος Φ.Ε.Κ επισυνάπτονται ως παράρτημα στην παρούσα απόφαση.

Πέραν των ως άνω αναφερθέντων, η Διεύθυνση Υδάτων μπορεί να ζητήσει οποιοδήποτε πρόσθετο στοιχείο κρίνει ως απαραίτητο.

Οι αιτήσεις που θα υποβάλλονται στη Διεύθυνση Υδάτων της Περιφέρειας, θα εξετάζονται στη συνέχεια από Επιτροπή υπαλλήλων της, η οποία αφού συγκεντρώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία και προβεί στους σχετικούς ελέγχους μετά από επιτόπια εξέταση, εισηγείται την έκδοση ή μη της άδειας.

Ειδικά για την ανόρυξη νέων γεωτρήσεων και για την αντικατάσταση υφιστάμενων γεωτρήσεων και σε εφαρμογή των διατάξεων της υπ’ αριθμ. 43504 (Φ.Ε.Κ. 1784/20.12.2005/ Τεύχος Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης, οι χορηγούμενες άδειες θα χορηγούνται με την εξής σειρά: Πρώτα θα χορηγείται η άδεια εκτέλεσης έργου, ισχύουσα για έξη (6) μήνες, με δυνατότητα παράτασης αυτού του χρονικού διαστήματος για άλλους έξη (6) μήνες και στη συνέχεια, μετά από αυτοψία και εισήγηση της επιτροπής θα χορηγείται άδεια για τη χρήση του νερού, ισχύουσα για τριάντα (30) μήνες, μετά το πέρας των οποίων παρέχεται το δικαίωμα ανανέωσης της ισχύος της.

Κεφάλαιο 4ο - ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ
ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ-ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ
ΑΠΟ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΥΔΡΟΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΙΠΕΣ ΕΚΤΟΣ
ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ

Στην κατηγορία αυτή περιλαμβάνονται οι περιπτώσεις των έργων, τα οποία κατασκευάζονται για την κάλυψη αναγκών σε νερό για χρήση κτηνοτροφική, αγροτοβιομηχανική, θερμοκηπίου και υδατοκαλλιέργειας.

Τα απαιτούμενα πρόσθετα δικαιολογητικά για την εκτός άρδευσης χρήση είναι τα παρακάτω:

4.1 ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΑ

- ΄Αδεια οικοδομής.
- ΄Αδεια ίδρυσης και λειτουργίας της εγκατάστασης.
- Βεβαίωση της Διεύθυνσης Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, για το είδος της μονάδας και για το μέγεθος αυτής.
- Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι το νερό της γεώτρησης θα χρησιμοποιηθεί για την ύδρευση των ζώων ,την καθαριότητα της μονάδας και την άρδευση χωραφιών με κτηνοτροφικά φυτά.
- Μελέτη διάθεσης λυμάτων και αποβλήτων ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει καθόλου λύματα ή απόβλητα.

Η γεώτρηση θα έχει διάμετρο μέχρι οκτώ (8΄΄) ίντσες ανάλογα με την δυναμικότητα της μονάδας και τις υδρογεωλογικές συνθήκες της περιοχής.

Ο κτηνοτρόφος θα έχει το δικαίωμα εκτός της ύδρευσης των ζώων του να αρδεύει έκταση με κτηνοτροφικά φυτά ανάλογα με το είδος και το μέγεθος της μονάδας του. Στους πίνακες που ακολουθούν, καθορίζονται οι αρδευτέες εκτάσεις, οι διάμετροι των σωληνώσεων και οι ελάχιστες αποστάσεις των κτηνοτροφικών γεωτρήσεων από άλλες γεωτρήσεις για ποιμνιοστάσια, για βουστάσια και για χοιροστάσια:

4.1.1. Ποιμνιοστάσια

Δυναμικότητα ποιμνιοστασίου (πρόβατα)	Μέγιστη αρδευτέα έκταση	Διάμετρος τελικής σωλήνωσης κτηνοτροφικής γεώτρησης	Ελάχιστη απόσταση κτηνοτροφικής γεώτρησης από αρδευτική γεώτρηση	Ελάχιστη απόσταση κτηνοτροφικής γεώτρησης από υδρευτική γεώτρηση
Από 50 έως 100	20 στρέμματα	6 ίντσες	150 μέτρα	300 μέτρα
Από 100 έως 200	30 στρέμματα	8 ίντσες	200 μέτρα	400 μέτρα
Από 200 έως 500	40 στρέμματα	8 ίντσες	200 μέτρα	400 μέτρα
Άνω των 500	60 στρέμματα	8 ίντσες	200 μέτρα	400 μέτρα

4.1.2. Βουστάσια

Δυναμικότητα βουστασίου (αγελάδες)	Μέγιστη αρδευτέα έκταση	Διάμετρος τελικής σωλήνωσης κτηνοτροφικής γεώτρησης	Ελάχιστη απόσταση κτηνοτροφικής γεώτρησης από αρδευτική γεώτρηση	Ελάχιστη απόσταση κτηνοτροφικής από υδρευτική γεώτρηση
Μέχρι 20	20 στρέμματα	6 ίντσες	150 μέτρα	300 μέτρα
Από 30 έως 50	40 στρέμματα	8 ίντσες	200 μέτρα	400 μέτρα
Από 50 έως 100	60 στρέμματα	8 ίντσες	200 μέτρα	400 μέτρα
Άνω των 100	80 στρέμματα	8 ίντσες	200 μέτρα	400 μέτρα

4.1.3. Χοιροστάσια

Δυναμικότητα χοιροστασίου (χοιρομητέρες)	Μέγιστη αρδευτέα έκταση	Διάμετρος τελικής σωλήνωσης κτηνοτροφικής γεώτρησης	Ελάχιστη απόσταση κτηνοτροφικής γεώτρησης από αρδευτική γεώτρηση	Ελάχιστη απόσταση κτηνοτροφικής γεώτρησης από υδρευτική γεώτρηση
Μέχρι 20	10 στρέμματα	6 ίντσες	150 μέτρα	300 μέτρα
Από 20 έως 50	20 στρέμματα	8 ίντσες	200 μέτρα	400 μέτρα
Από 50 έως 100	40 στρέμματα	8 ίντσες	200 μέτρα	400 μέτρα
Άνω των 100	60 στρέμματα	8 ίντσες	200 μέτρα	400 μέτρα

4.2 ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Ως αγροτοβιομηχανικές μονάδες νοούνται όλες οι μονάδες, των οποίων η πρώτη ύλη είναι τα αγροτικά προϊόντα.

- Δεν επιτρέπεται η έκδοση οποιασδήποτε άδειας για εγκατάσταση ή επέκταση μονάδων, για την λειτουργία των οποίων απαιτείται νερό, αν προηγουμένως δεν έχει χορηγηθεί σε αυτές η άδεια εκτέλεσης έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων.
- Για τις άδειες αυτές απαιτούνται τα εξής πρόσθετα δικαιολογητικά:
- Άδεια οικοδομής.
- Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας.
- Μελέτη για τις ανάγκες σε νερό της μονάδας.
- Μελέτη διάθεσης λυμάτων και αποβλήτων ή υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει καθόλου λύματα ή απόβλητα.
- Υπεύθυνη δήλωση ότι το νερό της αγροτοβιομηχανίας θα χρησιμοποιηθεί μόνο για τις ανάγκες της μονάδας.

Η γεώτρηση θα έχει διάμετρο μέχρι οκτώ (8΄΄) ίντσες.

Ελάχιστες αποστάσεις γεώτρησης για αγροτοβιομηχανική μονάδα είναι οι ακόλουθες:

- Τριακόσια (300) μέτρα από άλλες αρδευτικές γεωτρήσεις
- Πεντακόσια (500) μέτρα από άλλες υδρευτικές γεωτρήσεις.

4.3 ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ - ΔΙΑΒΙΩΣΗ ΨΑΡΙΩΝ

Για τις άδειες στις περιπτώσεις αυτές απαιτούνται τα εξής πρόσθετα δικαιολογητικά:

- Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας της μονάδας.
- Βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία (Τμήμα Αλιείας στην Διεύθυνση Κτηνιατρικής κάθε Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης) για την καταλληλότητα της μονάδας, το είδος, την δυναμικότητα και τις απαιτήσεις αυτής σε νερό.
- Υπεύθυνη δήλωση του νόμου 1599 /1986 ότι το νερό της γεώτρησης θα χρησιμοποιηθεί μόνο για τις ανάγκες της μονάδας.

Η γεώτρηση θα έχει διάμετρο τελικής σωλήνωσης μέχρι οκτώ (8΄΄) ίντσες.

Ελάχιστες αποστάσεις γεώτρησης για μονάδα υδατοκαλλιέργειας είναι οι ακόλουθες:

- Τριακόσια (300) μέτρα από άλλες αρδευτικές γεωτρήσεις
- Πεντακόσια (500) μέτρα από άλλες υδρευτικές γεωτρήσεις.

4.4 ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Για τις άδειες στις περιπτώσεις αυτές απαιτούνται τα εξής πρόσθετα δικαιολογητικά:

- Μελέτη εγκατάστασης θερμοκηπίου.
- Σχέδιο διαθέσιμου αγρού της μονάδας.
- Μελέτη για τις ανάγκες σε νερό του θερμοκηπίου.
- Υπεύθυνη δήλωση ότι το νερό της γεώτρησης θα χρησιμοποιηθεί μόνο για ανάγκες του του θερμοκηπίου.

Η γεώτρηση θα έχει διάμετρο μέχρι έξη (6΄΄) ίντσες.

Για την χορήγηση της άδειας χρήσης νερού απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής του θερμοκηπίου.

Το θερμοκήπιο πρέπει να χαρακτηρισθεί βιώσιμη μονάδα από την Διεύθυνση Γεωργικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Το απαιτούμενο ελάχιστο εμβαδόν θερμοκηπίου για χορήγηση άδειας ανόρυξης γεώτρησης είναι το ένα (1) στρέμμα.

Οι απαιτούμενες ελάχιστες αποστάσεις γεώτρησης για θερμοκήπιο είναι τα διακόσια (200) μέτρα από την πλησιέστερη αρδευτική γεώτρηση και τα τετρακόσια (400) από την πλησιέστερη υδρευτική γεώτρηση.

4.5 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ, ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ, ΓΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ

- Από χώρους διάθεσης στερεών αποβλήτων και χωματερές: 500 μέτρα.
- Από πηγές μόνιμης ροής: 500 μέτρα.
- Από πηγές εποχιακού χαρακτήρα: 150 μέτρα.
- Από τον αιγιαλό (για περίπτωση κατασκευής έργου υδροληψίας σε παραθαλάσσια περιοχή): 500 μέτρα.
- Από νεκροταφεία: 100 μέτρα.
- Από το όριο ποταμών και λιμνών: 50 μέτρα.

4.6 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ, ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ, ΓΙΑ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΑΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΟ ΟΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ.

- Από το όριο εθνικών δρόμων: 40 μέτρα.
- Από το όριο επαρχιακών και κοινοτικών δρόμων, καθώς επίσης και από το όριο της απαλλοτριωμένης ζώνης στις σιδηροδρομικές γραμμές: 20 μέτρα.
- Από το όριο αγροτικών δρόμων, καθώς επίσης και από τα σύνορα χωραφιών ή οικοπέδων: 5 μέτρα.

Κεφάλαιο 5ο - ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ-ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΥΔΡΟΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

Επιτρέπεται η ανόρυξη υδρευτικών γεωτρήσεων σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τόσο από Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης όσο και από οποιονδήποτε ιδιωτικό φορέα, με τους παρακάτω όρους, προϋποθέσεις και περιορισμούς.

5.1 ΥΔΡΕΥΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

Τα απαιτούμενα πρόσθετα δικαιολογητικά είναι τα ακόλουθα:

- Άδεια οικοδομής.
- Βεβαίωση από τον ΟΤΑ ότι δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες σε νερό της συγκεκριμένης κατοικίας από το δίκτυο ύδρευσης.

Ελάχιστες αποστάσεις νέων υδρευτικών γεωτρήσεων:

- Διακόσια (200) μέτρα από υφιστάμενες αρδευτικές γεωτρήσεις
- Τετρακόσια (400) μέτρα από υφιστάμενες υδρευτικές γεωτρήσεις ΟΤΑ

Ειδικά για ύδρευση κατοικιών η διάμετρος της τελικής σωλήνωσης της γεώτρησης δεν θα είναι μεγαλύτερη των τεσσάρων (4) ιντσών, η δε απολήψιμη ποσότητα νερού θα γίνεται με σωλήνα διαμέτρου όχι μεγαλύτερης της μισής (0,50) ίντσας. Σε κάθε περίπτωση η κατανάλωση του νερού δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τρία (3) κυβικά μέτρα ανά ημέρα.

5.2 ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

- Απαιτούμενα πρόσθετα δικαιολογητικά:
- Απόφαση Δημοτικού ή Κοινοτικού Συμβουλίου ότι συμφωνεί με την ανόρυξη της νέας υδρευτικής γεώτρησης

- Μισθωτήριο συμβόλαιο σε περίπτωση κατά την οποία η έκταση, όπου πρόκειται να ανορυχθεί η γεώτρηση, δεν ανήκει στον ενδιαφερόμενο ΟΤΑ.

Ελάχιστες αποστάσεις γεώτρησης για ύδρευση Δήμων και Κοινοτήτων είναι οι ακόλουθες:

- Οκτακόσια (800) μέτρα από άλλες υφιστάμενες γεωτρήσεις ΟΤΑ ή από πηγές
- Τριακόσια (300) μέτρα από υφιστάμενες γεωτρήσεις αγροτικής χρήσης.

5.3 ΥΔΡΕΥΣΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΩΝ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΩΝ

- Απαιτούμενα πρόσθετα δικαιολογητικά:
- Βεβαίωση από τον αρμόδιο ΟΤΑ, από την οποία προκύπτει ότι δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες της συγκεκριμένης μονάδας σε νερό από το δίκτυο ύδρευσης
- Άδεια οικοδομής και
- Άδεια ίδρυσης της μονάδας.

Επίσης πρέπει να αποδεικνύεται ότι η επάρκεια του νερού, που θα αντληθεί από την συγκεκριμένη γεώτρηση, είναι σύμφωνη με όσα ορίζει το Προεδρικό Διάταγμα 43 (Φ.Ε.Κ 43/7 Μαρτίου 2002 /Τεύχος Α΄). Η διάμετρος της γεώτρησης μπορεί να είναι μέχρι 6 ίντσες.

Ελάχιστες αποστάσεις γεώτρησης για ξενοδοχειακό κατάλυμα είναι οι ακόλουθες:

- Τριακόσια (300) μέτρα από άλλες γεωτρήσεις κάθε είδους
- Πεντακόσια (500) μέτρα από άλλες υδρευτικές γεωτρήσεις, ανήκουσες σε ΟΤΑ ή άλλους φορείς.

5.4 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ

- Από χώρους διάθεσης στερεών αποβλήτων και χωματερές: 500 μέτρα.
- Από πηγές μόνιμης ροής: 500 μέτρα.
- Από πηγές εποχιακού χαρακτήρα: 150 μέτρα.
- Από τον αιγιαλό (για περίπτωση κατασκευής έργου υδροληψίας σε παραθαλάσσια περιοχή): 500 μέτρα.
- Από νεκροταφεία: 100 μέτρα.
- Από το όριο ποταμών και λιμνών: 50 μέτρα.

5.5 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΥΔΡΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΟΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ

- Από το όριο εθνικών δρόμων: 40 μέτρα.
- Από το όριο επαρχιακών και κοινοτικών δρόμων, καθώς επίσης και από το όριο της απαλλοτριωμένης ζώνης στις σιδηροδρομικές γραμμές: 20 μέτρα.
- Από το όριο αγροτικών δρόμων, καθώς επίσης και από τα σύνορα χωραφιών ή οικοπέδων: 5 μέτρα.

Κεφάλαιο 6ο - ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΩΝ ΥΔΡΟΛΗΨΙΑΣ-ΧΡΗΣΗΣ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΥΔΡΟΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΡΗΣΗ

6.1. Σε όλη την Περιφέρεια Θεσσαλίας επιτρέπεται η ανόρυξη νέων γεωτρήσεων, το νερό των οποίων προορίζεται για βιομηχανική χρήση, όπως αυτή καθορίζεται στο παράρτημα Ι της υπ' αριθμ. 43504 κοινής υπουργικής απόφασης (Φ.Ε.Κ 1784 / 20.12.2005, Τεύχος Β΄). Θεμελιώδη προϋπόθεση για την χορήγηση της σχετικής άδειας αποτελεί η ένταξη αυτής της γεώτρησης στο φυσικό αντικείμενο επένδυσης υπαγόμενης σε αναπτυξιακό Νόμο ή σε έργου συγχρηματοδοτουμένου από Ευρωπαϊκά ή Ειδικά Αναπτυξιακά Προγράμματα.

6.2 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

- Βεβαίωση από τον αρμόδιο ΟΤΑ, από την οποία προκύπτει ότι δεν μπορεί να ικανοποιήσει τις ανάγκες της συγκεκριμένης μονάδας σε νερό από το δίκτυο ύδρευσης
- Άδεια οικοδομής και
- Άδεια ίδρυσης της μονάδας.

6.3 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ

- Για μεγάλη γεώτρηση από άλλη υφιστάμενη μεγάλη γεώτρηση που λειτουργεί για οποιαδήποτε χρήση: 300 μέτρα.
- Για μεγάλη γεώτρηση από άλλη υφιστάμενη μικρή γεώτρηση που λειτουργεί για οποιαδήποτε χρήση ή από πηγές: 200 μέτρα.
- Για μεγάλη γεώτρηση από υδρευτική: 500 μέτρα.

Προκειμένου για υδροβόρες βιομηχανίες, των οποίων η κατανάλωση νερού είναι πολύ μεγάλη, οι παραπάνω αποστάσεις είναι δυνατό να αυξηθούν με απόφαση της αρμόδιας Επιτροπής και ύστερα από γεωλογική έκθεση, στην οποία θα αναφέρεται το όριο ασφαλείας από τις γύρω γεωτρήσεις, έτσι ώστε να μην επηρεαστούν από την υπεράντληση της βιομηχανίας.

6.4 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΥΔΑΤΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΙΘΑΝΕΣ ΕΣΤΙΕΣ ΜΟΛΥΝΣΗΣ

- Από χώρους διάθεσης στερεών αποβλήτων και χωματερές: 500 μέτρα.
- Από πηγές μόνιμης ροής: 500 μέτρα.
- Από πηγές εποχιακού χαρακτήρα: 150 μέτρα.
- Από τον αιγιαλό (για περίπτωση κατασκευής έργου υδροληψίας σε παραθαλάσσια περιοχή): 500 μέτρα.
- Από νεκροταφεία: 100 μέτρα.
- Από το όριο ποταμών και λιμνών: 50 μέτρα.

6.5 ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟ ΟΔΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΕΣ

- Από το όριο εθνικών δρόμων: 40 μέτρα.
- Από το όριο επαρχιακών και κοινοτικών δρόμων, καθώς επίσης και από το όριο της απαλλοτριωμένης ζώνης στις σιδηροδρομικές γραμμές: 20 μέτρα.
- Από το όριο αγροτικών δρόμων, καθώς επίσης και από τα σύνορα χωραφιών ή οικοπέδων: 5 μέτρα.

Κεφάλαιο 7ο -
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ

Επιτρέπεται η αντικατάσταση νομίμων υφισταμένων γεωτρήσεων σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ύστερα από επιτόπιο έλεγχο ειδικής επιτροπής. Αιτήματα αντικατάστασης αρδευτικών γεωτρήσεων θα εξετάζονται κατά περίπτωση από την ειδική επιτροπή η οποία θα βεβαιώνει την αναγκαιότητα της αντικατάστασης.

Η άδεια θα χορηγείται υπό τους εξής όρους και προϋποθέσεις:

7.1. Βασική προϋπόθεση για τη χορήγηση άδειας είναι η ύπαρξη νόμιμης σωληνωμένης παλιάς γεώτρησης που λειτουργούσε και αχρηστεύθηκε λόγω κακοτεχνίας ή κατάπτωσης ή μειώθηκε αισθητά η παροχή της ώστε να μην ικανοποιούνται οι ανάγκες, για τις οποίες αυτή προοριζόταν. Η μείωση της παροχής θα διαπιστώνεται με δοκιμαστική άντληση.

7.2. Η ειδική επιτροπή έχει το δικαίωμα να ζητήσει οποιοδήποτε πρόσθετο στοιχείο κρίνει απαραίτητο προκειμένου να διαπιστωθεί η λειτουργία της γεώτρησης κατά την τελευταία τριετία.

7.3. Οι επιτρεπόμενες διάμετροι των νέων γεωτρήσεων, σε σχέση με τις αντικαθιστάμενες, απεικονίζονται στον ακόλουθο πίνακα:

Διάμετρος αντικαθιστάμενης γεώτρησης	Διάμετρος νέας γεώτρησης
Τρεις ίντσες (3΄΄)	Έως έξη ίντσες (6΄΄)
Τέσσερες ίντσες (4΄΄)	Έως έξη ίντσες (6΄΄)
Έξη ίντσες (6΄΄)	Έξη ίντσες (6΄΄)
Οκτώ ίντσες (8΄΄)	Οκτώ ίντσες (8΄΄)

7.4. Η υπό αντικατάσταση γεώτρηση θα ανορυχθεί σε απόσταση έως 15 μέτρων γύρω από την παλιά.

7.5. Η χορηγούμενη, σε πρώτο στάδιο, άδεια εκτέλεσης έργου θα ισχύει για έξη (6) μήνες. Εντός αυτού του χρονικού διαστήματος θα καταστρέφεται η παλιά γεώτρηση και θα ανορύσσεται η καινούργια. Παρέχεται το δικαίωμα παράτασης αυτού του χρονικού διαστήματος κατά έξη (6) ακόμη μήνες. Η πιστοποίηση της καταστροφής της παλιάς γεώτρησης θα γίνεται μετά από επιτόπιο έλεγχο της επιτροπής.

7.6. Μετά την ως άνω πιστοποίηση θα χορηγείται η άδεια χρήσης του νερού, η οποία θα ισχύει για τριάντα (30) μήνες. Στη συνέχεια, δηλαδή μετά την παρέλευση των τριάντα (30) μηνών παρέχεται η δυνατότητα για παράταση της ισχύος της άδειας χρήσης του νερού.

Κεφάλαιο 8ο -
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ - ΕΚΒΑΘΥΝΣΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ

8.1. Εκβάθυνση υφιστάμενης γεώτρησης επιτρέπεται ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου και χορήγηση σε αυτόν άδειας σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την αντικατάσταση των γεωτρήσεων.

8.2. Καθαρισμός υφιστάμενης γεώτρησης που μπαζώθηκε, επιτρέπεται χωρίς άδεια στην περίπτωση που θα γίνεται με την βοήθεια αεροσυμπιεστή (κομπρεσέρ)

Κεφάλαιο 9ο -
ΟΡΙΣΜΟΙ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ

9.1. ΠΗΓΗ: Είναι η φυσική εκφόρτιση νερού η οποία εξυπηρετεί την άρδευση ή την ύδρευση μεμονωμένα ή συλλογικά, η παροχή της θα είναι ικανοποιητική (τουλάχιστον 24 μ3 ανά 24/ωρο την θερινή περίοδο) και συνεχόμενη καθ' όλη την διάρκεια του έτους και επί σειρά ετών.

9.2. ΠΗΓΗ ΕΠΟΧΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ: Κάθε πηγή που δεν έχει συνεχόμενη παροχή καθόλη την διάρκεια του έτους, αλλά το νερό εκφορτίζεται περιοδικά ή έχει μικρότερη παροχή μικρότερη παροχή από 24 μ3 το εικοσιτετράωρο.

9.3. ΟΡΥΓΜΑ: Είναι κάθε εκσκαφή (γούρνα - λάκκος) διαμέτρου μέχρι 10 μέτρα και βάθους μέχρι τέσσερα (4) μέτρα που σκοπό έχει την αποταμίευση επιφανειακού νερού.

9.4. ΠΗΓΑΔΙ: Είναι κάθε εκσκαφή με διάμετρο μέχρι δύο μέτρα και βάθος άνω των τεσσάρων (4) μέτρων με επενδεδυμένα τοιχώματα και σκοπό έχει την άντληση νερού από τον τον φρεάτιο ορίζοντα.

9.5. ΜΙΚΡΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ: Είναι αυτή που έχει διάμετρο τελικής σωλήνωσης (εσωτερική διάμετρος σωλήνα) μέχρι έξη ίντσες (6΄΄).

9.6. ΜΕΓΑΛΗ ΓΕΩΤΡΗΣΗ: Είναι αυτή που έχει διάμετρο τελικής σωλήνωσης (εσωτερική διάμετρος σωλήνα) πάνω από έξη ίντσες (6΄΄).

9.7. ΤΕΛΙΚΗ ΣΩΛΗΝΩΣΗ: Είναι η σωλήνωση που τοποθετείται μόνιμα μετά την διάτρηση της γεώτρησης μέσα στο έδαφος και δεν πρέπει να συγχέεται με τα στελέχη της στροβιλοφόρου αντλίας (πομώνας) που τοποθετείται μέσα στην τελική σωλήνωση για άντληση νερού.

Κεφάλαιο 10ο -
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΑ ΝΕΡΑ

10.1. Χορηγείται άδεια χρήσης νερού και εκτέλεσης έργου από επιφανειακά νερά ποταμούς λίμνες, κανάλια, πηγές, τάφρους, συλλεκτήρες, κ.λ.π. για αγροτικές χρήσεις, σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα:

- εφόσον οι εγκαταστάσεις των αντλητικών συγκροτημάτων γίνονται σε χώρους κατάλληλους ιδιωτικούς ή κοινοτικούς ή δημόσιους,
- εφόσον δεν υπάρχει πρόβλημα κτηματολογικού καθεστώτος και
- εφόσον θα εξυπηρετούνται ιδιόκτητα χωράφια ενός ή περισσοτέρων παραγωγών.

10.2. Απαγορεύεται η χρήση νερού σε περιοχές που λειτουργούν συλλογικά αρδευτικά έργα με δεσμευμένα επιφανειακά νερά, ΕΚΤΟΣ αν υπάρχει σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Υδάτων και του φορέα διαχείρισης του δικτύου, ο οποίος θα είναι και υπεύθυνος για τον τρόπο και τον χρόνο λειτουργίας των αντλητικών συγκροτημάτων που αναφέρονται στην χορηγηθείσα άδεια καθώς και για τον έλεγχο της τήρησης των παραπάνω προϋποθέσεων.

Κεφάλαιο 11ο -
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΜΝΟΔΕΞΑΜΕΝΩΝ

11.1. Επιτρέπεται η κατασκευή λιμνοδεξαμενών αποθήκευσης επιφανειακών νερών για αγροτικές χρήσεις από φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τις παρακάτω προϋποθέσεις:

11.1.1. Σε περίπτωση χωμάτινης λιμνοδεξαμενής χωρίς επένδυση, η κατασκευή της θα γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές της υπ' αριθμ. 130725/13.7.1994 απόφασης του Υπ.Γεωργίας.

11.1.2. Οι λιμνοδεξαμενές θα γίνονται σε χώρους κατάλληλους ιδιωτικούς ή κοινοτικούς ή δημοσίου εφόσον δεν υπάρχει πρόβλημα κτηματολογικού καθεστώτος και θα εξυπηρετούν αρδευτικά ιδιόκτητα χωράφια ενός ή περισσοτέρων παραγωγών που θα συγκεντρωθούν γύρω από τις λιμνοδεξαμενές.

11.1.3 Πηγή υδροδότησης των λιμνοδεξαμενών, θα είναι μόνο τα επιφανειακά ρέοντα ύδατα (πηγές, ποταμοί, όμβρια ύδατα κ.λπ.).

11.2 Απαγορεύεται η κατασκευή λιμνοδεξαμενών, οι οποίες προβλέπεται να υδροδοτούνται από ιδιωτικές ή συλλογικές γεωτρήσεις (ΤΟΕΒ, Κοινοτικές κ.λπ.)

11.3 Απαγορεύεται η κατασκευή λιμνοδεξαμενών σε περιοχές, στις οποίες λειτουργούν συλλογικά αρδευτικά δίκτυα με επιφανειακά νερά, ΕΚΤΟΣ αν υπάρχει σύμφωνη γνώμη της Διεύθυνσης Υδάτων και του φορέα διαχείρισης του δικτύου, ο οποίος θα είναι και υπεύθυνος για τον τρόπο και για τον χρόνο πλήρωσης των λιμνοδεξαμενών καθώς και για τον έλεγχο τήρησης των παραπάνω προϋποθέσεων.

Κεφάλαιο 12ο -
ΛΟΙΠΑ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ - ΕΦΑΡΜΟΓΗ -
ΕΛΕΓΧΟΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ

12.1. Όταν παραβιαστούν οι όροι της άδειας, επιβάλλο-

νται οι προβλεπόμενες κυρώσεις από τον ν. 3199/2003 άρθ. 13 και άρθ. 14 (ανάκληση άδειας χρήσης, επιβολή προστίμου κ.λπ.).

12.2. Σε περίπτωση ομαδικής γεώτρησης, μετά την ανόρυξη της γεώτρησης, ΔΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ οποιαδήποτε μεταβολή στην σύνθεση της ομάδας, ως προς την ιδιοκτησία, προσθήκη νέου ή αποχώρηση ή αντικατάσταση παλιού μέλους από νέο, εφόσον μεταβάλλεται ο χαρακτήρας της αρχικής ομάδας ως προς το γεωργικό εισόδημα.

12.3. Είναι υποχρεωτική η τοποθέτηση από τους ενδιαφερομένους με δική τους δαπάνη υδρομετρητή και πιεζομετρικού σωλήνα στη γεώτρηση για τον έλεγχο της αντλούμενης παροχής και της στάθμης άντλησης. Οι ιδιοκτήτες γεωτρήσεων ή πηγαδιών να μεριμνούν για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων ασφαλείας κατά περίπτωση, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος.

12.4. Τα έργα υδροληψίας λοιπών χρήσεων (αναψυχής, ενεργειακής χρήσης κ.α.) θα εξετάζονται από την Διεύθυνση Υδάτων.

12.5. Αιτήσεις για ανανέωση ισχύος άδειας χρήσης νερού θα γίνονται δεκτές έως και ένα μήνα μετά την λήξη της άδειας. Περιπτώσεις μη υποβολής αίτησης εντός των προβλεπόμενων χρονικών περιθωρίων, κρίνονται από το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας μετά από εισήγηση του Προϊστάμενου της Διεύθυνσης Υδάτων. Στις περιπτώσεις αυτές θα καταβάλλεται παράβολο 500 €.

12.6. Οι περιπτώσεις αντικατάστασης γεωτρήσεων ή ανανέωσης αδειών που έχουν εκδοθεί με βάση το νομικό πλαίσιο πριν από το ν. 1739/1987, θα κρίνονται από το Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας Θεσσαλίας μετά από εισήγηση της ειδικής επιτροπής. Στις περιπτώσεις αυτές θα καταβάλλεται παράβολο 500 €.

12.7. Η απόφαση αυτή ισχύει από 03 Ιουλίου 2007 έως 2 Ιουλίου 2008 και μπορεί να ανακληθεί ή να καταργηθεί ή να τροποποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία που εκδόθηκε.

12.8. Για όλες τις αιτήσεις, οι οποίες υποβλήθηκαν από 1 Ιανουαρίου 2007 έως και 2 Ιουλίου 2007 και οι οποίες αφορούν στην χορήγηση κάθε είδους άδειας είτε για χρήση νερού είτε για εκτέλεση έργου αξιοποίησης υδατικών πόρων, σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ' αριθμ. 43504 (Φ.Ε.Κ 1784/20.12.2005/Τεύχος Β΄) κοινής υπουργικής απόφασης, θα ισχύσουν οι Κανονιστικές αποφάσεις του έτους 2006, η αναγκαιότητά τους δε θα κρίνεται από ειδική επιτροπή συγκροτούμενη με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Λάρισα, 3 Ιουλίου 2007

Ο Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας
ΦΩΤΙΟΣ ΓΚΟΥΠΑΣ



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: http://www.et.gr – e-mail: webmaster.et@et.gr